



华研众创

报告编号：
HYZC20260115018H

华研众创(广东)检测科技有限公司 检验报告

报 告 编 号 HYZC20260115018H

样 品 名 称 HUNMUI韩伦美羽清痘净肤次抛精华液

测 试 内 容 人体功效评价—人体皮肤斑贴试验

测 试 日 期 2026年01月15号-2026年01月18号

送 检 单 位 广州奥琪生物科技有限公司

2026年01月19日



重 要 声 明

- 一、本检测报告仅对送检样品负责，送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本公司不对其真实性及完整性负责。
- 二、本检验报告涂改、增删，或未加盖本公司“检验检测专用章”，或无骑缝章，或复印件无效。
- 三、检验报告无授权签字人签字无效。
- 四、参与研究的所有受试者通过编号识别。研究报告中，只有受试者的性别和年龄信息提供给委托方。
- 五、未经本公司书面批准，不得部分复制本检验报告。
- 六、未经本公司书面同意，样品委托人不得擅自使用检测报告进行不当宣传。
- 七、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起7日内提出复核申请，逾期不予受理。
- 八、本检测报告一式三份，两份交送检单位，一份由本实验室存档。

检测公司：华研众创(广东)检测科技有限公司

联系地址：广东省广清经济特别合作区广德(英德)产业园万洋众创城D区8栋首层102号

邮政邮编：513042

华研众创(广东)检测科技有限公司

检验报告

报告编号: HYZC20260115018H

第 3 页 共 9 页

样 品 中 文 名 称	HUNMUI 韩伦美羽清痘净肤次抛精华液	型 号 / 规 格	1.5mlx8支/盒
样 品 英 文 名 称	/	生 产 日 期 或 批 号	2026/01/13
颜 色 和 物 态	淡黄色液体	保 质 期	2029/01/12
受 理 日 期	2026年01月15日	测 试 环 境	符合要求
		样 品 来 源	送样
样 品 数 量	4盒		
检 验 依 据	1. 《化妆品安全技术规范》2015年版第七章人体安全性检验方法； 2. 人体皮肤斑贴试验		
送 检 单 位	广州奥琪生物科技有限公司		
地 址	广州市白云区钟落潭镇红旗路88号2栋501、601房（自主申报）		
生 产 企 业	广州奥琪生物科技有限公司		
地 址	广州市白云区钟落潭镇红旗路88号2栋501、601房（自主申报）		
境 内 责 任 人	/		
地 址	/		
	编制人	谢月妹	
	审核人	吴敏慧	
	批准人	曹雪莹	

华研众创(广东)检测科技有限公司

检验报告

报告编号: HYZC20260115018H

第 4 页 共 9 页

目录

1 主要人员.....	5
2 材料和方法.....	5
4 皮肤不良反应分级标准.....	5
5 试验结果.....	6
结果描述:	6
6 附件.....	7
附件1 受试者入选情况.....	7
附件2 受试者信息表.....	8
附件3 评分记录.....	9

7

检测

日期

检验报告

报告编号: HYZC20260115018H

第 5 页 共 9 页

1 主要人员

项目研究员: 谢月妹
项目负责人: 吴敏慧
皮肤科医生: 周凤

2 材料和方法

(1) 试验产品: 由委托方提供的测试产品
(2) 试验方法: 选用面积不超过50mm², 深度约为1mm合格的斑试器, 以封闭性斑贴试验方法, 将受试物约0.020g-0.025g (固体或半固体) 或0.020-0.025mL (液体) 加入到斑试器内, 用低致敏胶带贴敷于受试者前臂曲侧, 用手掌轻压使之均匀地贴敷于皮肤上, 24h后去除受试物, 分别于去除后0.5h (待压痕消失后)、24h、48h观察皮肤反应, 按《化妆品安全技术规范 2015》中皮肤反应分级标准记录其结果。

3 测试部位

手臂前屈

4 皮肤不良反应分级标准

反应程度	评分等级	皮肤反应
-	0	阴性反应
±	1	可疑反应, 仅有微弱红斑
+	2	弱阳性反应 (红斑反应): 红斑、浸润、水肿、可有丘疹
++	3	强阳性反应 (疱疹反应) ; 红斑、浸润、水肿、丘疹、疱疹; 反应可超出受试区
+++	4	极强阳性反应 (融合性疱疹反应) ; 明显红斑、严重浸润、水肿、融合性疱疹; 反应 超出受试区

检验报告

报告编号: HYZC20260115018H

第 6 页 共 9 页

5 试验结果

受试者信息见附件1


皮肤不良反应见下表, 评分记录见附件2。

组别	受试人数	观察时间	皮肤反应人数				
			评分等级 0	评分等级 1	评分等级 2	评分等级 3	评分等级 4
受试物	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0
阴性对照	30	0.5h	30	0	0	0	0
		24h	30	0	0	0	0
		48h	30	0	0	0	0

共招募30名受试者, 30名受试者完成了测试。 结果显示, 30名受试者移除斑贴后3个观察时间点, 0.5h出现0例皮肤不良反应、24h出现0例皮肤不良反应、48h出现0例皮肤不良反应。

结果描述:

参考 2015 年版《化妆品安全技术规范》中规定的人体安全性试验皮肤不良反应分级标准, 30人中0例出现皮肤不良反应。

皮肤科医生签名: 

注: 周凤: 皮肤科副主任医师。医科大学临床本科毕业, 从事临床皮肤科工作30年, 对各种皮肤病和性病的诊治有丰富的临床经验, 擅长于各种皮肤病的诊断及治疗, 参与多项省级课题, 在医学专业杂志发表论文多篇。

*****本页结束*****

检验报告

报告编号: HYZC20260115018H

第 7 页 共 9 页

6 附件

附件1 受试者入选情况

经过筛选, 入组30名受试者, 最终统计有30名受试者, 年龄18至50, 平均年龄为31.40岁, 所有完成的受试者均满足下列纳入标准、排除标准。

1 纳入标准

- 1.1 健康男女性年龄在18-60岁;
- 1.2 能配合试验测试, 能阅读和理解知情同意书的内容, 并且自愿签署知情同意书;

2 排除标准

- 2.1 近一周使用抗组胺药或近一个月内使用免疫抑制剂者;
- 2.2 近两个月内受试部位应用任何抗炎药物者;
- 2.3 受试者患有炎症性皮肤病临床未愈者;
- 2.4 胰岛素依赖性糖尿病患者;
- 2.5 正在接受治疗的哮喘或其他慢性呼吸系统疾病患者;
- 2.6 在近6个月内接受抗癌化疗者;
- 2.7 免疫缺陷或自身免疫性疾病患者;
- 2.8 哺乳期或妊娠妇女;
- 2.9 双侧乳房切除及双侧腋下淋巴结切除者;
- 2.10 在皮肤待试部位由于瘢痕、色素、萎缩、鲜红斑痣或其他瑕疵而影响试验结果的判定者;
- 2.11 参加其他的临床试验研究者;
- 2.12 体质高度敏感者;
- 2.13 非志愿参加者或不能按试验要求完成规定内容者。

华研众创(广东)检测科技有限公司

检验报告

报告编号: HYZC20260115018H

第 8 页 共 9 页

附件2 受试者信息表

志愿者编号	姓名（首字母缩写）	性别	年龄（岁）	是否完成试验	是否纳入统计
1	HYD	男	41	是	是
2	WSC	男	23	是	是
3	KBJ	女	21	是	是
4	SDC	女	46	是	是
5	BG	女	35	是	是
6	KDK	女	37	是	是
7	DXX	男	28	是	是
8	GHJ	女	19	是	是
9	LDD	男	18	是	是
10	DGH	女	20	是	是
11	KSK	女	21	是	是
12	CSB	女	26	是	是
13	BPK	女	27	是	是
14	LYD	女	19	是	是
15	CHS	女	23	是	是
16	SAJ	男	28	是	是
17	LLK	女	24	是	是
18	CRG	女	26	是	是
19	CPJ	男	38	是	是
20	ZKF	女	34	是	是
21	BTG	女	40	是	是
22	PKL	女	46	是	是
23	CYT	女	44	是	是
24	JHD	女	26	是	是
25	BGT	女	28	是	是
26	RGT	女	27	是	是
27	XZP	男	46	是	是
28	RJN	女	50	是	是
29	GFB	女	48	是	是
30	LFG	男	33	是	是

华研众创(广东)检测科技有限公司

检验报告

报告编号: HYZC20260115018H

第 9 页 共 9 页

附件3 评分记录

30例受试者不同观察时间皮肤反应情况

编号	姓名(首字母)	性别	年龄	阴性对照			试验物		
				0.5h	24h	48h	0.5h	24h	48h
1	HYD	男	41	0	0	0	0	0	0
2	WSC	男	23	0	0	0	0	0	0
3	KBJ	女	21	0	0	0	0	0	0
4	SDC	女	46	0	0	0	0	0	0
5	BG	女	35	0	0	0	0	0	0
6	KDK	女	37	0	0	0	0	0	0
7	DXX	男	28	0	0	0	0	0	0
8	GHJ	女	19	0	0	0	0	0	0
9	LDD	男	18	0	0	0	0	0	0
10	DGH	女	20	0	0	0	0	0	0
11	KSK	女	21	0	0	0	0	0	0
12	CSB	女	26	0	0	0	0	0	0
13	BPK	女	27	0	0	0	0	0	0
14	LYD	女	19	0	0	0	0	0	0
15	CHS	女	23	0	0	0	0	0	0
16	SAJ	男	28	0	0	0	0	0	0
17	LLK	女	24	0	0	0	0	0	0
18	CRG	女	26	0	0	0	0	0	0
19	CPJ	男	38	0	0	0	0	0	0
20	ZKF	女	34	0	0	0	0	0	0
21	BTG	女	40	0	0	0	0	0	0
22	PKL	女	46	0	0	0	0	0	0
23	CYT	女	44	0	0	0	0	0	0
24	JHD	女	26	0	0	0	0	0	0
25	BGT	女	28	0	0	0	0	0	0
26	RGT	女	27	0	0	0	0	0	0
27	XZP	男	46	0	0	0	0	0	0
28	RJN	女	50	0	0	0	0	0	0
29	GFB	女	48	0	0	0	0	0	0
30	LFG	男	33	0	0	0	0	0	0

*****报告结束*****